



การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ครั้งที่ ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปำโมง
อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

.....
งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปำโมง
โทร ๐-๔๒๑๕-๑๐๖๖ โทรสาร ๐-๔๒๒๑-๗๔๗๗
www.jampamong.go.th

เหตุผลความจำเป็น

ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 27 กันยายน 2564 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) **ครั้งที่ 1** ในสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ **ครั้งที่ 2** ประจำปี 2565 วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 ตามที่กระทรวงมหาดไทยชักชวนแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570) ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs) ให้ดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ซึ่งจากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ยังไม่ครอบคลุมและมีความจำเป็นที่จะต้องให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนด รวมถึงนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม และเงินอุดหนุนให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อที่จะได้นำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการกิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบ ต่อไป

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ตามเค้าโครงแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2567) แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท.0810.3/ว.7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท.0810.3/ว.6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง จึงดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 3 ดังนี้

รายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมแผน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน

(1) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสว่าง หมู่ 7 งบประมาณปี พ.ศ.2567 -2568 จำนวนเงินงบประมาณ 500,000 บาท

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย

(1) โครงการก่อสร้างลาน คสล.ตากผลผลิตทางการเกษตร บ้านเหล่าคราม หมู่ 17 (หนองเหล่าจำทางสวนผู้ใหญ่สว่าง) งบประมาณปี พ.ศ.2567 จำนวนเงินงบประมาณ 470,600 บาท

(2) โครงการก่อสร้างลาน คสล.ตากผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนนสว่าง หมู่ 14(หน้าเมรุบ้านโนนสว่าง) งบประมาณปี พ.ศ.2567 จำนวนเงินงบประมาณ 397,700 บาท

(3) โครงการก่อสร้าง คสล.ตากผลผลิตทางการเกษตร บ้านเหล่าคราม หมู่ 17 (หนองเหล่าจำทางบ้านครูหมู่) งบประมาณปี พ.ศ.2566 -2567 จำนวนเงินงบประมาณ 225,800 บาท

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 2 (เส้นซอยรอบบ้าน) งบประมาณปี พ.ศ.2567 จำนวนเงินงบประมาณ 476,100 บาท

(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 2 (สายบ้านนาอ่าง-เส้นหนองยาวบ้านม่วง) งบประมาณปี พ.ศ.2567 จำนวนเงินงบประมาณ 353,800 บาท

(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำปาดง หมู่ที่ 3 (เส้นสวนไก่ชน) งบประมาณปี พ.ศ.2566 -2567 จำนวนเงินงบประมาณ 338,100 บาท

(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำปาดง หมู่ที่ 3(เส้นสามแยกไปป่าช้า) งบประมาณปี พ.ศ.2567 จำนวนเงินงบประมาณ 251,900 บาท

(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสวาย หมู่ที่ 5(ซอยบ้านยายหนูหล้า) งบประมาณปี พ.ศ.2567 จำนวนเงินงบประมาณ 258,100 บาท

(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสวาย หมู่ที่ 5(เส้นหน้าโรงเรียนบ้านวังสวาย) งบประมาณ ปี พ.ศ.2567 จำนวนเงินงบประมาณ 161,600 บาท

(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสวาย หมู่ที่ 5(เส้นหนองทุ่งมน) งบประมาณ ปี พ.ศ.2566 - 2567 จำนวนเงินงบประมาณ 121,400 บาท

(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลางน้อย หมู่ที่ 6 (หน้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) งบประมาณ ปี พ.ศ.2566 -2567 จำนวนเงินงบประมาณ 85,000 บาท

(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลางน้อย หมู่ที่ 6 (ซอยหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางน้อย) งบประมาณ ปี พ.ศ.2566 -2567 จำนวนเงินงบประมาณ 66,100 บาท

(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลางน้อย หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนางเตียม) งบประมาณ ปี พ.ศ.2566 -2567 จำนวนเงินงบประมาณ 111,600 บาท

(11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 (ซอยข้างสระหลวง) งบประมาณ ปี พ.ศ.2566 -2567 จำนวนเงินงบประมาณ 78,500 บาท

(12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาน หมู่ที่ 10 (เส้นวัดป่าสัพพัญญู) งบประมาณปี พ.ศ.2566 -2567 จำนวนเงินงบประมาณ 497,200 บาท

- (13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ 11(หนองยาวบ้านม่วง-บ้านนาอ่าง) งบประมาณ ปี พ.ศ.2567 จำนวนเงินงบประมาณ 414,400 บาท
- (14) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ 11(สายหนองผือ-บ้านนาอ่าง) งบประมาณ ปี พ.ศ.2566 -2567 จำนวนเงินงบประมาณ 469,900 บาท
- (15) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ 11(เส้นชำแอก) งบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จำนวนเงินงบประมาณ 479,700 บาท
- (16) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ามะแงว หมู่ที่ 12 งบประมาณ ปี พ.ศ.2567 จำนวนเงินงบประมาณ 378,700 บาท
- (17) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 (เส้นไปนายาว) งบประมาณ ปี พ.ศ.2566 -2567 จำนวนเงินงบประมาณ 462,700 บาท
- (18) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 14 งบประมาณ ปี พ.ศ.2566 - 2567 จำนวนเงินงบประมาณ 96,200 บาท
- (19) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที่ 15 (เส้นสร้างดง) งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 -2567 จำนวนเงินงบประมาณ 107,200 บาท
- (20) โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านจำปาโหมง หมู่ที่ 1 งบประมาณ ปี พ.ศ.2567 จำนวนเงิน งบประมาณ 405,900 บาท
- (21) โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านแดง หมู่ที่ 8 (ข้างวัดฝั่งทิศใต้) งบประมาณ ปี พ.ศ.2567 จำนวนเงินงบประมาณ 80,900 บาท
- (22) โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านแดง หมู่ 8 (ข้างวัดฝั่งทิศเหนือ)งบประมาณ ปี พ.ศ.2567 จำนวนเงินงบประมาณ 72,900 บาท
- (23) โครงการปรับปรุงถนน บ้านแดง หมู่ 8 งบประมาณ ปี พ.ศ.2567 จำนวนเงินงบประมาณ 72,900 บาท
- (24) โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านม่วง หมู่ 11 งบประมาณ ปี พ.ศ.2567 จำนวนเงินงบประมาณ 97,200 บาท
- (25) โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านโนนสว่าง หมู่ 14 งบประมาณ ปี พ.ศ.2567 จำนวนเงิน งบประมาณ 112,000 บาท
- (26) โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านม่วง หมู่ 15 (เส้นในโรงเรียนบ้านม่วง) งบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 จำนวนเงินงบประมาณ 196,500 บาท
- (27) โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านม่วง หมู่ 11 (บ้านม่วง-บ้านนาอ่าง) งบประมาณ ปี พ.ศ.2567 จำนวนเงินงบประมาณ 200,000 บาท
- (28) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านลาน หมู่ 16 (เส้นเรียบลำห้วยกุดแก้ว) งบประมาณ ปี พ.ศ.2567 จำนวนเงินงบประมาณ 400,000 บาท

- (29) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำปาตง หมู่ 3 (สามแยกบ้านจำปาตงไปบ้านจำปาโมง) งบประมาณ ปี พ.ศ.2566 -2567 จำนวนเงินงบประมาณ 443,900 บาท
- (30) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ 7 (หน้าโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร) งบประมาณ ปี พ.ศ.2566 -2567 จำนวนเงินงบประมาณ 34,200 บาท
- (31) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ 7 งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 -2567 จำนวนเงินงบประมาณ 13,500 บาท
- (32) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข้าวลื้อ หมู่ 9 (ทางไปวัดบ้านหลอด) งบประมาณ ปี พ.ศ.2566 -2567 จำนวนเงินงบประมาณ 148,600 บาท
- (33) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข้าวลื้อ หมู่ 9 (หนองบุงเชียง) งบประมาณ ปี พ.ศ.2566 -2567 จำนวนเงินงบประมาณ 41,200 บาท
- (34) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง บ้านข้าวลื้อ หมู่ 9 (เส้นสี่แยกต้นบก) งบประมาณ ปี พ.ศ.2566 -2567 จำนวนเงินงบประมาณ 147,700 บาท
- (35) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ 11 งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 -2567 จำนวนเงินงบประมาณ 83,200 บาท
- (36) โครงการเสริมถนนลูกรัง บ้านนาเจริญ หมู่ 13 งบประมาณ ปี พ.ศ.2567 จำนวนเงิน งบประมาณ 31,700 บาท
- (37) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง บ้านเหล่าคราม หมู่ 17 งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 -2567 จำนวนเงินงบประมาณ 383,500 บาท
- (38) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกลางน้อย หมู่ 6 (หัวสะพานบ้านกลางน้อยฝั่งบ้านวังสวาย-กุดโศกแขวง) งบประมาณ ปี พ.ศ.2567 จำนวนเงินงบประมาณ 80,800 บาท
- (39) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรเรียบลำห้วยโมง บ้านข้าวลื้อ หมู่ 9 (สายหลังวัดป่าบ้านหลอด) งบประมาณ ปี พ.ศ.2567 จำนวนเงินงบประมาณ 105,900 บาท
- (40) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรเรียบลำห้วยโมง บ้านข้าวลื้อ หมู่ 9 งบประมาณ ปี พ.ศ.2567 จำนวนเงินงบประมาณ 393,800 บาท
- (41) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเหล่ามะแวง หมู่ 12 (เส้นเรียบคลองสูบน้ำ-กุดโศกแขวง) งบประมาณ ปี พ.ศ.2567 จำนวนเงินงบประมาณ 95,500 บาท
- (42) โครงการวางท่อเมนต์ประปาใหม่ ท่อ PVC บ้านเหล่าคราม หมู่ 17 งบประมาณ ปี พ.ศ.2567 จำนวนเงินงบประมาณ 83,000 บาท
- (43) โครงการวางท่อเมนต์ประปาใหม่ ท่อ PVC บ้านลาน หมู่ 10 งบประมาณ ปี พ.ศ.2567 จำนวนเงินงบประมาณ 100,000 บาท
- (44) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. บ้านแดง หมู่ 8 (หนองพู่) งบประมาณ ปี พ.ศ.2567 จำนวนเงินงบประมาณ 400,000 บาท

- (45) โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ บ้านม่วง หมู่ 15 งบประมาณ ปี พ.ศ.2567 จำนวนเงิน งบประมาณ 498,000 บาท
- (46) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจำปาโมง หมู่ 1 (สามแยกข้าง โรงเรียนบ้านจำปาโมง) งบประมาณ ปี พ.ศ.2566 - 2567 งบประมาณ 153,300 บาท
- (47) โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านม่วง หมู่ที่ 15 งบประมาณ ปี พ.ศ.2567 งบประมาณ 500,000 บาท
- (48) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลางน้อย หมู่ที่ 6 (ชอยสถานีวิทยุบ้านกลาง น้อย) งบประมาณ ปี พ.ศ.2566 -2567 จำนวนเงินงบประมาณ 200,000 บาท
- (49) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง บ้านจำปาโมง หมู่ที่ 1 งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 -2567 จำนวนเงินงบประมาณ 219,300 บาท
- (50) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 17(ชอยแสงจันทร์) งบประมาณ ปี พ.ศ.2566 -2567 จำนวนเงินงบประมาณ 55,800 บาท
- (51) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านจำปาโมง หมู่ที่ 1(ฝายบ้านแปง) งบประมาณปี พ.ศ.2567 จำนวนเงินงบประมาณ 170,000 บาท
- (52) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านทอถ้งสูง บ้านแดง หมู่ที่ 8 งบประมาณปี พ.ศ.2567 จำนวนเงินงบประมาณ 150,000 บาท
- (53) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านลาน หมู่ที่ 16 งบประมาณปี พ.ศ.2567 จำนวน เงินงบประมาณ 49,900 บาท
- (54) โครงการก่อสร้างวางวางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่14(หน้าร้านเสริมสวย) งบประมาณปี พ.ศ.2567 จำนวนเงินงบประมาณ 155,300 บาท
- (55) โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 17 (หนองเหล่าจำ) งบประมาณปี พ.ศ.2567 จำนวนเงินงบประมาณ 274,900 บาท
- (56) โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. บ้านข้าวลื้อ หมู่ที่ 9(ชอยฟาร์มไก่) งบประมาณปี พ.ศ.2567 จำนวนเงินงบประมาณ 88,000 บาท
- (57) โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านกลางน้อย หมู่ที่ 12 งบประมาณปี พ.ศ.2567 จำนวนเงินงบประมาณ 89,000 บาท
- (58) โครงการก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตด้านหน้า อบต.จำปาโมง คสล. บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 งบประมาณปี พ.ศ.2567 จำนวนเงินงบประมาณ 46,700 บาท
- (59) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 17(ห้วยล่องกลาง) งบประมาณปี พ.ศ.2567 จำนวนเงินงบประมาณ 100,000 บาท
- (60) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 17 (ห้วยเหี้ย) งบประมาณปี พ.ศ.2567 จำนวนเงินงบประมาณ 80,000 บาท

(61) โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำ งบประมาณปี (พ.ศ.2567-2568) จำนวนเงินงบประมาณ 8,500,000 บาท

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-แผนงานการเกษตร(ด้านเศรษฐกิจ)

(1) โครงการอบรมปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง งบประมาณปี พ.ศ.2566 – 2570 จำนวนเงินงบประมาณ 20,000 บาท

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเร่งด่วนของรัฐ

-แผนงานบริหารงานทั่วไป(ด้านบริหารทั่วไป)

(1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) งบประมาณ ปี พ.ศ.2566-2570 จำนวนเงินงบประมาณ 30,000 บาท

บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)

จัดซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณปี พ.ศ. 2567ดังนี้

-แผนงานเคหะและชุมชน

-รถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน จำนวนเงินงบประมาณ 2,500,000 บาท

-แผนงานการพาณิชย์

-เครื่องปั้มน้ำบาดาล จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงินงบประมาณ 41,000 บาท

-เครื่องปั้มน้ำหอยโข่งขนาดใหญ่ จำนวน 2 ตู้ จำนวนเงินงบประมาณ 76,000 บาท

-ระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดใหญ่ บ้านม่วง หมู่ 11 จำนวนเงินงบประมาณ 5,220,000 บาท

-ระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดใหญ่ บ้านวังสวาย หมู่ 5 จำนวนเงินงบประมาณ 5,220,000 บาท

-ระบบประปาแบบป๊อกแท็งค์ขนาดใหญ่ บ้านแดง หมู่ 8 จำนวนเงินงบประมาณ 5,220,000 บาท

-ชุดตู้ควบคุมปั้มน้ำ จำนวน 2 ตู้ จำนวนเงินงบประมาณ 17,000 บาท

-ตู้ควบคุมมอเตอร์ปั้มน้ำ(ผ่านลูกลอย) จำนวน 2 ตู้ จำนวนเงินงบประมาณ 7,000 บาท

-แผนงานการศึกษา

-เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านเหล่าคราม หมู่17 (หนองเหล่าจำ) จำนวนเงินงบประมาณ

150,000 บาท

รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เพิ่มเติม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและส่งเสริมสร้างคนอย่างมีคุณภาพและสร้างคนดีมีคุณธรรม
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต
ค.Sustainable Development Goals:เป็นเป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข สุข และการศึกษามีคุณภาพร่วมกันและความเข้มแข็งให้สังคมเปลี่ยนแปลง
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างสังคมที่มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
1.1.กลยุทธ์ การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการปรับปรุง/ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โนนสว่าง หมู่ 7	เพื่อให้เด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โนนสว่างมีอาคาร เรียนที่มั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย เอื้อต่อ การจัดประสบการณ์ ให้กับเด็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสว่าง	-	500,000	500,000	-	-	ขนาดพื้นที่ปรับปรุง/ ต่อเติมอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โนนสว่าง	เด็กใน ศพด.บ้านโนน สว่างมีอาคารเรียนที่ แข็งแรงและปลอดภัย เอื้อต่อการจัด ประสบการณ์	กอง การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เพิ่มเติม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.๐๒

- ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 1.1 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
- ค.Sustainable Development Goals:เป็นเป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีน้ำสะอาดและมีสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการจัดการที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน
- ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
- จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 4.1 กลยุทธ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำมาใช้ และการควบคุมมลพิษอื่น

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการอบรมปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง	เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของป่าไม้	1 ครั้ง/ปี	20,000	20,000	20,000	20,000	ระดับความพึงพอใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	แหล่งป่าและแหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น	สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เพิ่มเติม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ.๐๒

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย ประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน

ค.Sustainable Development Goals:เป็นเป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมสงบสุขและคิรอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบและควบคุมในทุกระดับ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

6. ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเร่งด่วนของรัฐ

4.1 กลยุทธ์ การเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพขององค์กร ทรัพยากรมนุษย์ในการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาลและนโยบายเร่งด่วนของรัฐ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป(ด้านบริหารทั่วไป)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)			
1	อบรมหลักสูตรการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น(E-LAAS)	เพื่อให้องค์ความรู้ระบบ(e-laas)แก่พนักงาน อบต.	1 ครั้ง	30,000	30,000	30,000	30,000	สามารถนำองค์ความรู้มาปรับใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	คนในองค์กรมีความเข้าใจในการรับรู้ได้ปรับมาใช้ในหน้าที่การงานขององค์กร	กองคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เพิ่มเติม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาสอง อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หุดหมหายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค.Sustainable Development Goals:เป็นเป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและยกระดับการผลิตและภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก

จ.ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย

2.1 กลยุทธ์ การส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตรกรรมและผลิตภัณ์การเกษตรให้มีคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุนการผลิต

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผ.๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างลาน คสล.ตากผลผลิตทางการเกษตรและกิจการอื่น ๆ ของชุมชน	ตากผลผลิตทางการเกษตรและกิจการอื่น ๆ ของชุมชน	ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร คสล.หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.	-	470,600	-	-	-	ขนาดพื้นที่ลานคสล.ที่ก่อสร้าง	ปชช.มีที่ตากผลผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บผลผลิต	กองช่าง
2	ก่อสร้างลาน คสล.ตากผลผลิตทางการเกษตร ม.14-หน้าหมู่บ้านโนนสว่าง	ตากผลผลิตทางการเกษตรและกิจการอื่น ๆ ของชุมชน	ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร คสล.หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ตร.ม.	-	397,700	-	-	-	ขนาดพื้นที่ลานคสล.ที่ก่อสร้าง	ปชช.มีที่ตากผลผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บผลผลิต	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.๐๒/๑

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปอโหมง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความเสมอภาคในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals: เป็นเป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและยกระดับการผลิตและกระจายสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย

2.1 กลยุทธ์ การส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุนการผลิต

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างลาน คสล.ตากผลผลิต ทางการเกษตร ม.17 -หนองเท่งลำง่า	ตากผลผลิตทางการ เกษตรและกิจการ อื่นๆของชุมชน	ก่อสร้างลานตาก ผลผลิตทางการเกษตร คสล.หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 572 ตร.ม.	-	225,800	-	-	-	ขนาดพื้นที่ลาน คสล.ที่ก่อสร้าง	บขช.มีที่ตากผลผลิต ทางการเกษตรหลัง การเก็บผลผลิต	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เพิ่มเติม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แบบ ผ.๐๒/๑

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปอแมง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความสามารในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค.Sustainable Development Goals:เป็นเป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคผู้นำโขง

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ำโขง

3.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3-1 กลยุทธ์ การสร้างและปรับปรุงซ่อมบำรุงถนน สะพาน ให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัยมีบริการจัดทำและบังคับใช้ผังเมืองรวมที่เหมาะสมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 -เส้นรอบบ้าน	เพื่อลดฝุ่น ละอองและการ สัญจรที่สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 192 ม.หนา 0.15 ม.พื้นที่ถม 3 ตร.ม.รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 771 ตร.ม.และงานอื่นตามแบบกำหนด	-	476,100	-	-	-	ขนาดและระยะทาง ถนน คสล.ที่ก่อสร้าง	ผู้ละอองลดน้อยลง และการสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 -สายบ้านอ่าง-เส้นหนอง ยาว	เพื่อลดฝุ่น ละอองและการ สัญจรที่สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 171 ม.หนา 0.15 ม.รวมพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 598 ตร.ม.และงานอื่น ตามแบบกำหนด	-	353,800	-	-	-	ขนาดและระยะทาง ถนน คสล.ที่ก่อสร้าง	ผู้ละอองลดน้อยลง และการสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
3	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 -เส้นสวนไก่ชน	เพื่อลดฝุ่น ละอองและการ สัญจรที่สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 135 ม.หนา 0.15 ม.พื้นที่ถม 4 ตร.ม.รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 544 ตร.ม.และงานอื่นตามแบบกำหนด	338,100	-	-	-	-	ขนาดและระยะทาง ถนน คสล.ที่ก่อสร้าง	ผู้ละอองลดน้อยลง และการสัญจรที่สะดวก	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒/๑

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ดัชนีชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 -สามแยกกำแพงเข้า	เพื่อลดฝุ่นละออง และการสัญจรที่ สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 98 ม.หนา 0.15 ม.พื้นที่รวม 16 ตร. ม. รวมพื้นที่น้อยกว่า 408 ตร.ม. และงานอื่นตามแบบกำหนด	-	251,900	-	-	-	ขนาดและระยะทาง ถนน คสล. ที่ก่อสร้าง	ฝุ่นละอองลดน้อยลง และการสัญจรที่ สะดวก	กองช่าง
5	ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 -ซอยบ้านย่านหมู่ที่ 4	เพื่อลดฝุ่นละออง และการสัญจรที่ สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 102 ม.หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 408 ตร.ม.และงานอื่นตาม แบบกำหนด	-	258,100	-	-	-	ขนาดและระยะทาง ถนน คสล. ที่ก่อสร้าง	ฝุ่นละอองลดน้อยลง และการสัญจรที่ สะดวก	กองช่าง
6	ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 -เส้นทางร.บ้านวังสวาย	เพื่อลดฝุ่นละออง และการสัญจรที่ สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 65 ม.หนา 0.15 ม.รวมพื้นที่ไม่น้อย กว่า 260 ตร.ม.และงานอื่นตามแบบ กำหนด	-	161,600	-	-	-	ขนาดและระยะทาง ถนน คสล. ที่ก่อสร้าง	ฝุ่นละอองลดน้อยลง และการสัญจรที่ สะดวก	กองช่าง
7	ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 -เส้นทางของทุ่งมน	เพื่อลดฝุ่นละออง และการสัญจรที่ สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม.ยาว 40 ม.หนา 0.15 ม.รวมพื้นที่ไม่น้อย กว่า 200 ตร.ม.และงานอื่นตามแบบ กำหนด	121,400	121,400	-	-	-	ขนาดและระยะทาง ถนน คสล. ที่ก่อสร้าง	ฝุ่นละอองลดน้อยลง และการสัญจรที่ สะดวก	กองช่าง
8	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 -เส้นทางศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อลดฝุ่นละออง และการสัญจรที่ สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 35 ม.หนา 0.15 ม.รวมพื้นที่ไม่น้อย กว่า 140 ตร.ม.และงานอื่นตามแบบ กำหนด	85,000	85,000	-	-	-	ขนาดและระยะทาง ถนน คสล. ที่ก่อสร้าง	ฝุ่นละอองลดน้อยลง และการสัญจรที่ สะดวก	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผ.๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 -เส้นทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่บ้าน กลางน้อย	เพื่อลดฝุ่น ละอองและการ สัญจรที่สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม.ยาว 36 ม.หนา 0.15 ม.รวมพื้นที่ไม่น้อย กว่า 108 ตร.ม.และงานอื่นตามแบบ กำหนด	66,100	-	-	-	-	ขนาดและระยะทาง ถนน คสล. ที่ก่อสร้าง	ผู้ละอองลดน้อยลง และการสัญจรที่ สะดวก	กองช่าง
10	ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 -ซอยบ้านนางเดียม	เพื่อลดฝุ่น ละอองและการ สัญจรที่สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 53 ม.หนา 0.15 ม.รวมพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 185 ตร.ม.และงานอื่นตาม แบบกำหนด	111,600	-	-	-	-	ขนาดและระยะทาง ถนน คสล. ที่ก่อสร้าง	ผู้ละอองลดน้อยลง และการสัญจรที่ สะดวก	กองช่าง
11	ก่อสร้างถนน คสล. ม.7 -ซอยข้างสระหลวง	เพื่อลดฝุ่น ละอองและการ สัญจรที่สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 ม. ยาว 51 ม.หนา 0.15 ม.รวมพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 127 ตร.ม.และงานอื่นตาม แบบกำหนด	78,500	-	-	-	-	ขนาดและระยะทาง ถนน คสล. ที่ก่อสร้าง	ผู้ละอองลดน้อยลง และการสัญจรที่ สะดวก	กองช่าง
12	ก่อสร้างถนน คสล. ม.10 -เส้นทางป่าสักพญู	เพื่อลดฝุ่น ละอองและการ สัญจรที่สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม.รวมพื้นที่ไม่น้อย กว่า 800 ตร.ม.และงานอื่นตามแบบ กำหนด	497,200	-	-	-	-	ขนาดและระยะทาง ถนน คสล. ที่ก่อสร้าง	ผู้ละอองลดน้อยลง และการสัญจรที่ สะดวก	กองช่าง
13	ก่อสร้างถนน คสล. ม.11 -สายหนองผือบ.ม่วง-บ.นาอาจ	เพื่อลดฝุ่น ละอองและการ สัญจรที่สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม.รวมพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 700 ตร.ม.และงานอื่นตาม แบบกำหนด	414,400	-	-	-	-	ขนาดและระยะทาง ถนน คสล. ที่ก่อสร้าง	ผู้ละอองลดน้อยลง และการสัญจรที่ สะดวก	กองช่าง
14	ก่อสร้างถนน คสล. ม.11 -นาอาจ-สายหนองผือ	เพื่อลดฝุ่น ละอองและการ สัญจรที่สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 217 ม.หนา 0.15 ม.พื้นที่ถม 17.5 ตร.ม.รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 777 ตร.ม.และงานอื่นตามแบบกำหนด	-	-	-	-	-	ขนาดและระยะทาง ถนน คสล. ที่ก่อสร้าง	ผู้ละอองลดน้อยลง และการสัญจรที่ สะดวก	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
15	ก่อสร้างถนน คสล. ม.11 -เส้นห้าแฉด	เพื่อลดฝุ่นละออง และการสัญจรที่ สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 193 ม.หนา 0.15 ม.รวม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 772 ตร.ม.และ งานอื่นตามแบบกำหนด	-	479,700	-	-	-	-	ขนาดและระยะทาง ถนน คสล. ที่ก่อสร้าง	ฝุ่นละอองลดน้อยลง และการสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
16	ก่อสร้างถนน คสล. ม.12	เพื่อลดฝุ่นละออง และการสัญจรที่ สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม.หนา 0.15 ม.พื้นที่ รวม 12 ตร.ม.รวมพื้นที่ไม่น้อย กว่า 612 ตร.ม.และงานอื่นตาม แบบกำหนด	-	378,700	-	-	-	-	ขนาดและระยะทาง ถนน คสล. ที่ก่อสร้าง	ฝุ่นละอองลดน้อยลง และการสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
17	ก่อสร้างถนน คสล. ม.13 -เส้นไปนยาว	เพื่อลดฝุ่นละออง และการสัญจรที่ สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 252 ม.หนา 0.15 ม.รวม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 756 ตร.ม.และ งานอื่นตามแบบกำหนด	462,700	462,700	-	-	-	-	ขนาดและระยะทาง ถนน คสล. ที่ก่อสร้าง	ฝุ่นละอองลดน้อยลง และการสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
18	ก่อสร้างถนน คสล. ม.14	เพื่อลดฝุ่นละออง และการสัญจรที่ สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 54 ม.หนา 0.15 ม.รวม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 162 ตร.ม.และ งานอื่นตามแบบกำหนด	96,200	96,200	-	-	-	-	ขนาดและระยะทาง ถนน คสล. ที่ก่อสร้าง	ฝุ่นละอองลดน้อยลง และการสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
19	ก่อสร้างถนน คสล. ม.15 -เส้นสร้างตง	เพื่อลดฝุ่นละออง และการสัญจรที่ สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 60 ม.หนา 0.15 ม.รวม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม.และ งานอื่นตามแบบกำหนด	107,200	107,200	-	-	-	-	ขนาดและระยะทาง ถนน คสล. ที่ก่อสร้าง	ฝุ่นละอองลดน้อยลง และการสัญจรที่สะดวก	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 1 ถนน คสล. หมู่ 1 - (ข้างวัดฝั่งทิศใต้)	เพื่อให้ ประชาชน.สัญจรได้ สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงผิวทางโดยการเสริมผิว ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม.หนา 0.05 ม.รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.และงานอื่นตามแบบ กำหนด	-	405,900	-	-	-	ขนาดและระยะทางที่ ได้รับการเสริมผิวถนน	ประชาชน.ได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
21	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 8 - (ข้างวัดฝั่งทิศใต้)	เพื่อให้ ประชาชน.สัญจรได้ สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงผิวทางโดยการเสริมผิว ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม.หนา 0.05 ม.รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร. ม.และงานอื่นตามแบบกำหนด	-	80,900	-	-	-	ขนาดและระยะทางที่ ได้รับการเสริมผิวถนน	ประชาชน.ได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
22	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 8 - (ข้างวัดฝั่งทิศเหนือ)	เพื่อให้ ประชาชน.สัญจรได้ สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงผิวทางโดยการเสริมผิว ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4 ม. ยาว 45 ม.หนา 0.05 ม.รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตร. ม.และงานอื่นตามแบบกำหนด	-	72,900	-	-	-	ขนาดและระยะทางที่ ได้รับการเสริมผิวถนน	ประชาชน.ได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
23	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 8	เพื่อให้ ประชาชน.สัญจรได้ สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงผิวทางโดยการเสริมผิว แอสฟัลต์ติกคอน กรีต กว้าง 4 ม. ยาว 45 ม.หนา 0.05 ม.รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม.และงานอื่นตามแบบ กำหนด	-	72,900	-	-	-	ขนาดและระยะทางที่ ได้รับการเสริมผิวถนน	ประชาชน.ได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
24	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 11	เพื่อให้ ปชช. สัญจรได้สะดวก และปลอดภัย	ปรับปรุงผิวทางโดยการเสริมผิว แอสฟัลต์ติกคอน กรีต กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม.หนา 0.05 ม.รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม.และ งานอื่นตามแบบกำหนด	-	97,200	-	-	-	ขนาดและระยะทาง ที่ได้รับการเสริมผิว ถนน	ปชช.ได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
25	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 14	เพื่อให้ ปชช. สัญจรได้สะดวก และปลอดภัย	ปรับปรุงผิวทางโดยการเสริมผิว แอสฟัลต์ติกคอน กรีต กว้าง 4 ม. ยาว 69 ม.หนา 0.05 ม.รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 276 ตร.ม.และ งานอื่นตามแบบกำหนด	-	112,000	-	-	-	ขนาดและระยะทาง ที่ได้รับการเสริมผิว ถนน	ปชช.ได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
26	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 15 -เส้นในโรงเรียนบ้านม่วง	เพื่อให้ ปชช. สัญจรได้สะดวก และปลอดภัย	ปรับปรุงผิวทางโดยการเสริมผิว แอสฟัลต์ติกคอน กรีต กว้าง 5 ม. ยาว 98 ม.หนา 0.05 ม.รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 490 ตร.ม.และ งานอื่นตามแบบกำหนด	-	196,500	-	-	-	ขนาดและระยะทาง ที่ได้รับการเสริมผิว ถนน	ปชช.ได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
27	โครงการซ่อมแซมผิว ลาดยางแอสฟัลติกคอน กรีต -เส้นบ้านม่วง-บ.นาอ่าง	เพื่อให้ การสัญจร ได้อย่างสะดวก และปลอดภัย	การซ่อมแซมผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต กว้าง 0.05 ม. รวมพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 450 ตร.ม.และงานอื่นตาม แบบกำหนด	-	200,000	-	-	-	ระยะทางของ ถนนลาดยางที่ชำรุด และได้รับการซ่อม สร้างให้มีสภาพที่ดี ขึ้น	ปชช.ได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผ.๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
28	โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำ คสล. ม.3 -สามแยก.จับาดง-บ.จับาโม่ง	เพื่อลดปัญหาน้ำ ท่วมซึ่ง	วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60x1.00 ม. 360 ท่อน บ่อพัก 1.04x1.04x1.20 ม. 14 บ่อ ความยาว 374 ม. และงานอื่นตามแบบ กำหนด	443,900	443,900	-	-	-	ขนาดและจำนวนของ ท่อระบายน้ำ	ระบายน้ำได้รวดเร็ว ไม่ท่วมซึ่งพื้นที่ เกษตรกรรม	กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำ คสล. ม.7 -หน้าโรงเรียนจับาโม่งวิทยาการ	เพื่อลดปัญหาน้ำ ท่วมซึ่งพื้นที่ให้ ระบายน้ำได้สะดวก ขึ้น	วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60x1.00 ม. 30 ท่อน บ่อพัก 1.04x1.04x1.20 ม. 1 บ่อ รวมความยาว 31 ม. และงานอื่นตาม แบบกำหนด	34,200	34,200	-	-	-	ขนาดและจำนวนของ ท่อระบายน้ำและ ระยะทางที่วางท่อ ระบายน้ำ	ไม่มีน้ำท่วมซึ่งภายใน พื้นที่ของหมู่บ้าน	กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำ คสล. ม.7	เพื่อลดปัญหาน้ำ ท่วมซึ่งพื้นที่ให้ ระบายน้ำได้สะดวก ขึ้น	วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40x1.00 ม. 13 ท่อน บ่อพัก 0.80x0.80x1.00 ม. 1 บ่อ รวมความยาว 14 ม. และงานอื่นตาม แบบกำหนด	13,500	13,500	-	-	-	ขนาดและจำนวนของ ท่อระบายน้ำและ ระยะทางที่วางท่อ ระบายน้ำ	ระบายน้ำได้รวดเร็ว ไม่ท่วมซึ่งพื้นที่ เกษตรกรรม	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผ.๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
31	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ม.9 -ทางไปวัดบ้านหลอด	เพื่อลดปัญหาหน้าท่วม ซึ่งพื้นที่ให้ระบายน้ำได้ สะดวกขึ้น	วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40x1.00 ม. 188 ท่อน บ่อพัก 0.80x0.80x1.00 ม. 5 บ่อ รวมความยาว 193 ม. และงานอื่นตาม แบบกำหนด	148,600	148,600	-	-	-	ขนาดและจำนวนของ ท่อระบายน้ำและ ระยะทางที่วางท่อ ระบายน้ำ	ระบายน้ำได้รวดเร็ว ไม่ท่วมซึ่งพื้นที่ เกษตรกรรม	กองช่าง
32	วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.9 -หนองบึงเชียง	เพื่อลดปัญหาหน้าท่วม ซึ่งพื้นที่ให้ระบายน้ำได้ สะดวกขึ้น	วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60x1.00 ม. 41 ท่อน รวมความยาว 41 ม. และ งานอื่นตามแบบกำหนด	41,200	41,200	-	-	-	ขนาดและจำนวนของ ท่อระบายน้ำและ ระยะทางที่วางท่อ ระบายน้ำ	ระบายน้ำได้รวดเร็ว ไม่ท่วมซึ่งพื้นที่ เกษตรกรรม	กองช่าง
33	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง ม.9 -สี่แยกต้นบก	เพื่อลดปัญหาหน้าท่วม ซึ่งพื้นที่ให้ระบายน้ำได้ สะดวกขึ้น	วางทรงระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.58x0.60 ม. ยาว 59 ม. บ่อพัก 0.80x0.80x1.00 ม. 1 บ่อ รวมความยาว 60 ม. และ งานอื่นตามแบบกำหนด	147,700	147,700	-	-	-	ขนาดและระยะทาง ของการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ	ระบายน้ำได้รวดเร็ว ไม่ท่วมซึ่งพื้นที่ เกษตรกรรม	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ม.11	เพื่อลดปัญหาหน้าท่วม ซึ่งพื้นที่ให้ระบายน้ำได้ สะดวกขึ้น	วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80x1.00 ม. 50 ท่อน บ่อพัก 1.04x1.40x1.20 ม. 2 บ่อ รวมความยาว 52 ม. และงานอื่นตาม แบบกำหนด	83,200	83,200	-	-	-	ขนาดและจำนวนของ ท่อระบายน้ำและ ระยะทางที่วางท่อ ระบายน้ำ	ระบายน้ำได้รวดเร็ว ไม่ท่วมซึ่งพื้นที่ เกษตรกรรม	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผ.๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
35	โครงการเสริมถนนลูกรัง	เพื่อให้ การสัญจรได้ อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	เสริมถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 2 ม. ลึก 2 ม. ยาว 10.00 ม. และงาน อื่นตามแบบกำหนด	-	31,700	-	-	-	ระยะทางของถนน ลูกรังที่ขุดและได้รับ การซ่อมแซมให้มี สภาพที่ดีขึ้น	บช.ได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
36	โครงการก่อสร้างวางราง ระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง ม.17	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมซึ่ง พื้นที่ให้ระบายน้ำได้ สะดวกขึ้น	วางรางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.58x0.60 ม. ยาว 146 ม. ท่อระบาย น้ำ คสล. ขนาด 0.40x1.00 ม. 25 ฟอน รวมความยาว 171 ม. และงานอื่นตามแบบ กำหนด	383,500	383,500	-	-	-	ขนาดและจำนวนของ รางระบายน้ำ	ระบายน้ำได้รวดเร็ว ไม่ท่วมขังพื้นที่ เกษตรกรรม	กองช่าง
37	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร ม.6 -หัวสะพานบ.กลางน้อยฝั่งบ.วัง สาย-คุตโตกแวง	เพื่อให้เกษตรกรสัญจร และขนส่งผลผลิต การเกษตรได้สะดวก ยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 3 ม. ย. 1,000 ม. สูงเฉลี่ย 0.20 ม. และ งานอื่นตามแบบกำหนด	-	80,800	-	-	-	ขนาดและระยะทาง ของถนนลูกรังที่ ก่อสร้าง	เกษตรกรใช้ถนนสัญจร และขนส่งผลผลิตได้สะดวก มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรเทียบลำห้วย โม่ง -สายหลังวัดป่าบ้านหลอด	เพื่อให้เกษตรกรสัญจร และขนส่งผลผลิต การเกษตรได้สะดวก ยิ่งขึ้น	กว้าง 3.50 ม. ย. 900 ม. สูงเฉลี่ย 0.20 ม. และ งานอื่นตามแบบกำหนด	-	105,900	-	-	-	ขนาดและระยะทาง ของถนนลูกรังที่ ก่อสร้าง	เกษตรกรใช้ถนนสัญจร และขนส่งผลผลิตได้สะดวก มากยิ่งขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผ.๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
39	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังเพื่อการเกษตรเลียบ ลำห้วยโหมง	เพื่อให้เกษตรกรสัญจร และขนผลผลิต การเกษตรได้สะดวก ยิ่งขึ้น	กว้าง 3.50 ม.ย.680 ม.สูงเฉลี่ย 1.00 ม. และงานอื่นตามแบบ กำหนด	-	393,800	-	-	-	ขนาดและระยะทาง ของถนนลูกรังที่ ก่อสร้าง	เกษตรกรใช้ถนนสัญจร และขนผลผลิตได้สะดวก มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
40	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังเพื่อการเกษตร ม.12 -เส้นเลียบคลองสูบน้ำ-กุดโคก แวง)	เพื่อให้เกษตรกรสัญจร และขนผลผลิต การเกษตรได้สะดวก ยิ่งขึ้น	กว้าง 3.00 ม.ย.1,000 ม.สูงเฉลี่ย0.20 ม.และ งานอื่นตามแบบกำหนด	-	95,500	-	-	-	ขนาดและระยะทาง ของถนนลูกรังที่ ก่อสร้าง	เกษตรกรใช้ถนนสัญจร และขนผลผลิตได้สะดวก มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
41	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ 17 -ห้วยเหี้ย	เพื่อให้เกษตรกรสัญจร และขนผลผลิตทาง การเกษตร	บ้านเหล่าคราม ม.17	-	80,000	-	-	-	ระยะทางของถนน ลูกรังที่ซ่อมแซม	เกษตรกรสัญจรและขน ผลผลิตได้สะดวกมาก ยิ่งขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผ.๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
42	โครงการซ่อมแซมถนน คูกรัง หมู่ 17 -ท้ายล่องกลาง	เพื่อให้เกษตรกรสัญจร และขนผลผลิตทางการ เกษตร	ถนนคูกรัง ขนาด กว้าง 3.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 1,500 ม. และงานอื่นตามแบบ กำหนด	-	100,000	-	-	-	ระยะทางของถนน คูกรังที่ซ่อมแซม ยิ่งขึ้น	เกษตรกรสัญจรและขน ผลผลิตได้สะดวกมาก ยิ่งขึ้น	กองช่าง
43	โครงการก่อสร้างฝายน้ำ ล้น คล. ม.8 -หนองพู่	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใน การเกษตรในช่วงหลังเก็บ เกี่ยวนาข้าว	ก่อสร้างฝายน้ำล้น คล ล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 16.00 ม. สูง 2.00 ม. และงานอื่นตามแบบ กำหนด	-	400,000	-	-	-	เกษตรกรรอบๆ โครงการมีน้ำเพื่อ การเกษตรในช่วง หน้าแล้งหลังเก็บเกี่ยว นาข้าว	สามารถเก็บน้ำไว้ให้ เกษตรกรเพื่อใช้ทำ การเกษตรช่วงหน้าแล้ง มากยิ่งขึ้น	กองช่าง
44	โครงการก่อสร้างโดม อเนกประสงค์	เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบ กิจกรรมต่างๆของนักเรียน และประชาชนในพื้นที่และ พื้นที่ใกล้เคียง	กว้าง 10.00 ม. ยาว 20.00 ม. สูง 4.00 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร และงานอื่นตามแบบ กำหนด	-	498,000	-	-	-	ขนาดโดมและปริมาณ การก่อสร้าง	ประชาชนและนักเรียน ในพื้นที่ตำบลเสถียรที่ ประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่สะดวก	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แบบ ผ.๐๒/๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
45	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตอัด แรง ม.1	เพื่อลดปัญหา ^{น้ำท่วม} ซึ่ง พื้นที่ ^{ให้} ระบาย ^{น้ำ} ได้ สะดวกขึ้น	วางท่อระบาย ^{น้ำ} คสล. ขนาด 0.60x1.00ม. 136 ท่อน บ่อพัก 1.04x1.04x1.20 ม. 3 บ่อและงานอื่นตามแบบ กำหนด	153,300	153,300	-	-	-	ขนาดและ ระยะทางของการ ก่อสร้างวางระบาย น้ำ	ระบาย ^{น้ำ} ได้รวดเร็ว น้ำ ^{ไม่} ท่วม ^{ซึ่ง} พื้นที่ เกษตรกรรม	กองช่าง
46	ก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านม่วง หมู่ที่ 15	เพื่อให้ ^{มี} สนาม ^{ฟุตบอล} ที่ เหมาะสม ^{ใน} การ ^{ฝึก} ซ้อม และออก ^{กำลัง} กาย สำหรับ ^{นัก} เรียน ^{และ} ประชาชน ^{ทั่วไป}	บ.ม่วง ม.15	-	500,000	-	-	-	ขนาดและปริมาณ งานก่อสร้างสนาม ฟุตบอล	นักเรียนและประชาชน ทั่วไป ^{มี} สนาม ^{หญ้า} ที่ ^{ได้} มาตรฐาน ^{สำหรับ} สนาม ^{การ} และ ^{ออก} กำลัง ^{กาย} เพิ่ม ^{ทักษะ} ด้าน ^{กีฬา} และ ^{สุขภาพ} อนามัย ^{ที่ดี}	กอง การศึกษา

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
47	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 -ซอยสถานีวิทยุบ้านกลางน้อย	เพื่อลดฝุ่นละอองและ การสัญจรที่สะดวก	ถนน คสล.กว้าง 3.00 เมตร 110 ทบวา 0.15 ม.และงานอื่นตาม แบบกำหนด	200,000	200,000	-	-	-	ขนาดและระยะทาง ถนน คสล.ที่ก่อสร้าง	ฝุ่นละอองลดน้อยลง และการสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
48	โครงการก่อสร้างวางราง ระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง ม.1	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วม ซึ่งพื้นที่ให้ระบายน้ำได้ สะดวกขึ้น	ราง คสล.ขนาด 0.58x0.60เมตร 65ม. ท่อระบายน้ำคสล. ขนาด 0.40x1.00 ม. 31บ่อและงานอื่นตาม แบบกำหนด	219,300	219,300	-	-	-	ขนาดและจำนวนของ รางระบายน้ำ	ระบายน้ำได้รวดเร็ว ไม่ท่วมขังพื้นที่ เกษตรกรรม	กองช่าง
49	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.17 -ซอยแสงจันทร์	เพื่อลดปัญหาน้ำท่วม ซึ่งพื้นที่ให้ระบายน้ำได้ สะดวกขึ้น	วางท่อ คสล.ขนาด 0.40x1.00เมตร 48ท่อน บ่อพัก 0.80x0.80x1.00ม. 2 บ่อและงานอื่นตาม แบบกำหนด	55,800	55,800	-	-	-	ขนาดและจำนวนของ ท่อระบายน้ำและ ระยะทางที่วางท่อ ระบายน้ำ	ระบายน้ำได้รวดเร็ว ไม่ท่วมขังพื้นที่ เกษตรกรรม	กองช่าง
50	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุคเพื่อการเกษตร หมู่ 16	เพื่อให้เกษตรกรสัญจร และขนส่งผลิต การเกษตรได้สะดวก ยิ่งขึ้น	หินคลุค กว้าง 3.00 เมตร 1,600ม.สูง เฉลี่ย 0.10ม.และงาน อื่นตามแบบกำหนด	-	400,000	-	-	-	ระยะทางของถนนหิน คลุคที่ก่อสร้าง	เกษตรกรสัญจรและขนส่ง ผลิตผลได้สะดวกมาก ยิ่งขึ้น	กองช่าง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
51	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 -ฝายบ้านแปง	เพื่อลดปัญหาหน้าท่วม ซึ่งพื้นที่ให้ระบายน้ำได้ สะดวกขึ้น	วางท่อ คสล.ขนาด 1.00x1.00ม.ยาว 19 ม.และงานอื่นตาม แบบกำหนด	-	170,000	-	-	-	ขนาดและจำนวนของ รางระบายน้ำ	ระบายน้ำได้รวดเร็ว ไม่ท่วมซึ่งพื้นที่ เกษตรกรรม	กองช่าง
52	โครงการก่อสร้างท่อถึง ประปาหมู่บ้าน หมู่ 8	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ น้ำประปาอุปโภคอย่าง ทั่วถึงและเพียงพอ	ท่อถึงสูงขนาด 4 ลบ. ม.และงานอื่นตาม แบบกำหนด	-	150,000	-	-	จำนวนท่อถึงประปาที่ ก่อสร้าง	ประชาชนได้ใช้ น้ำประปาอุปโภคอย่าง ทั่วถึงทุกครัวเรือน	กองช่าง	
53	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล.หมู่ 16	เพื่อลดปัญหาหน้าท่วม ซึ่งพื้นที่ให้ระบายน้ำได้ สะดวกขึ้น	วางท่อ คสล.ขนาด 0.40x1.00ม.ยาว 61 ท่อนบ่อพัก 0.80x0.80x1.00 ม.2 บ่อและงานอื่นตาม แบบกำหนด	-	49,900	-	-	ขนาดและจำนวนของ รางระบายน้ำ	ระบายน้ำได้รวดเร็ว ไม่ท่วมซึ่งพื้นที่ เกษตรกรรม	กองช่าง	
54	โครงการก่อสร้างวางราง ระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง ม.14 -หน้าร้านเสริมสวย	เพื่อลดปัญหาหน้าท่วม ซึ่งพื้นที่ให้ระบายน้ำได้ สะดวกขึ้น	วางราง คสล.ขนาด 0.58x0.60ม.ยาว18ม. ท่อนระบายน้ำคสล. ขนาด 0.40x1.00 ม. 82ท่อนและงานอื่น ตามแบบกำหนด	-	153,300	-	-	ขนาดและจำนวนของ รางระบายน้ำ	ระบายน้ำได้รวดเร็ว ไม่ท่วมซึ่งพื้นที่ เกษตรกรรม	กองช่าง	

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
55	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.17 -หนองเหล่าเจ้า	เพื่อลดฝุ่นละอองและ การสัญจรที่สะดวก	ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร 75 เมตร 0.15 ม.มุม 156 ต.ม.และ งานอื่นตามแบบ กำหนด	-	274,900	-	-	-	ขนาดและระยะทาง ถนน คสล.ที่ก่อสร้าง	ฝุ่นละอองลดน้อยลง และการสัญจรที่สะดวก	กองช่าง
56	โครงการซ่อมแซม ถนน. คสล.หมู่ 9 -ซอยพาร์มไม้	เพื่อให้ถนน คสล.มี สภาพที่ ประชาชนสามารถ สัญจรได้สะดวกและ ปลอดภัย	บ้านชั่วคราว ม.9 และ งานอื่นตามแบบ กำหนด	-	88,000	-	-	-	ขนาดและระยะทาง ถนน คสล.ที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
57	โครงการปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 12	เพื่อให้ ประชาชนสัญจรได้ สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงผิวทางโดย การเสริมผิวแอสฟัลต์ ติกคอน กรีต กว้าง 4.00 ม. ยาว 55 ม.หนา 0.05 ม.และงานอื่นตาม แบบกำหนด	-	89,000	-	-	-	ขนาดและระยะทางที่ ได้รับการเสริมผิวถนน	ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการ สัญจร	กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างเทพื้น คสล. -หน้า อบต.จำปาโมง	อำนวยความสะดวก ปลอดภัยในการดูแล รักษา	สร้างเทพื้น คสล.หนา 0.10ม.หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 91ตาราง เมตรและงานอื่นตาม แบบกำหนด	-	46,700	-	-	-	ขนาดและการก่อสร้าง เทพื้น คสล.	ประชาชนมีความสะดวกและ ปลอดภัยในการกำกับ ดูแล	กองช่าง

(1) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
59	โครงการวางท่อเมนต้นประปาใหม่ ม.17	เพื่อให้ท่อเมนต้นประปาอยู่ไม่ลึกมากเกินไปการซ่อมบำรุงเมื่อท่อเมนต้นประปาแตก รั่วสามารถซ่อมได้ง่ายและรวดเร็ว สะดวกต่อการซ่อมบำรุง	วางท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ย.6.30 ม.และงานอื่นตามแบบกำหนด	-	83,000	-	-	-	ขนาดของท่อ PVC และระยะทางที่วางท่อเมนต้นใหม่	การแก้ไขปัญหาท่อส่งน้ำชำรุดสามารถแก้ไขได้รวดเร็วและประหยัดงบประมาณ	กองช่าง
60	โครงการวางท่อเมนต้นประปาใหม่ ม.10	เพื่อให้ท่อเมนต้นประปาอยู่ไม่ลึกมากเกินไปการซ่อมบำรุงเมื่อท่อเมนต้นประปาแตก รั่วสามารถซ่อมได้ง่ายและรวดเร็วสะดวกต่อการซ่อมบำรุง	วางท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ย.900 ม.และงานอื่นตามแบบกำหนด	-	100,000	-	-	-	ขนาดของท่อ PVC และระยะทางที่วางท่อเมนต้นใหม่	การแก้ไขปัญหาท่อส่งน้ำชำรุดสามารถแก้ไขได้รวดเร็วและประหยัดงบประมาณ	กองช่าง
61	โครงการติดตั้งระบบกรองน้ำ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงพอและทั่วถึง	17 หมู่บ้าน	-	8,500,000	8,500,000	-	-	มีน้ำที่ให้อุปโภคบริโภคมีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ	ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์วัสดุ

สำหรับไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปอโหมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

1.ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหายุขะ น้ำเน่าเสีย และการควบคุมมลพิษอื่นๆ

(1)แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก		
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบเปิด ข้างท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) จำนวน 1 คัน	-	2,500,000 (บาท)	-	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ พื้นที่เขต อบต.จำปอโหมงมีความ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ลดปัญหากลิ่นเน่าเหม็นและการ ร้องเรียนจากปัญหาขยะตกค้าง	สำนักงาน รับผิดชอบหลัก

1.ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร

1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาและให้บริการประชาชนตามมาตรฐานสากล(PSO)

(1)แผนงาน การพาณิชย์

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ				หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก		
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องบ่มน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง	-	41,000 (บาท)	-	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ การให้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น	กองช่าง
2	ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องบ่มน้ำหยดเชิงขนาด ใหญ่ ขนาด 7.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง	-	76,000 (บาท)	-	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	การให้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น	กองช่าง

1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา

1.1 กกลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาและให้บริการประชาชนตามมาตรฐานสากล(PSO)
(1)แผนงาน การศึกษา

แบบ ผ.๐๓

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ครุภัณฑ์กีฬา	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง จำนวน 10 เครื่องพร้อม ติดตั้ง	-	150,000	-	-	-	การให้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มากขึ้น	การศึกษา

1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น

1.1 กกลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาและให้บริการประชาชนตามมาตรฐานสากล(PSO)
(1)แผนงาน การพาณิชย์

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	ระบบประปาแบบบ็อกแท็งค์ขนาดใหญ่ บ้านม่วง หมู่ 11	-	5,220,000	5,220,000	5,220,000	5,220,000	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค ที่เพียงพอกับความต้องการ	กองช่าง
2	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	ระบบประปาแบบบ็อกแท็งค์ขนาดใหญ่ บ้านวังสวาย หมู่ 5	-	5,220,000	5,220,000	5,220,000	5,220,000	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค ที่เพียงพอกับความต้องการ	กองช่าง
3	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	ระบบประปาแบบบ็อกแท็งค์ขนาดใหญ่ บ้านแดง หมู่ 8	-	5,220,000	5,220,000	5,220,000	5,220,000	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค ที่เพียงพอกับความต้องการ	กองช่าง
4	ครุภัณฑ์อื่น	จัดซื้อชุดควบคุมปั้มน้ำ ขนาด 5-7.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง	-	17,000	42,000	42,000	42,000	การให้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มากขึ้น	กองช่าง
5	ครุภัณฑ์อื่น	จัดซื้อตู้ควบคุมมอเตอร์ปั้มน้ำ (ผ่านลูกลอย) ขนาด 1.5 แรงม้าจำนวน 2 ตู้	-	7,000	17,500	17,500	17,500	การให้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มากขึ้น	กองช่าง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

อำเภอบ้านฉือ จังหวัดอุดรธานี

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ได้ดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๘/๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) และประกาศให้ประชาชนรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอาจอง กองมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง